

Semiautomático híbrido

6585

Máximo detalle lacado: W1000 D7300mm

Dimensiones de la sala: 33.500 x 16.600 mm

Preparación de la superficie: Lavado automático de coches en 5 etapas con secado MA1-4


cabina de paso de dos estaciones Secado después de la preparación de la superficie: Lavado secado MA1-4

Horno de 4 zonas Pintura manual: KPD-2

Pintura automática: Cabina de plástico con puertas en dos ejes para cambios rápidos de color KAP-1

Polimerización: SL/SW

Sistema de transporte: TR superior manual



7215

Máximo detalle lacado: Ancho 1000 Fondo 6800 mm

Dimensiones de la sala: 31.500x17.000 mm

Preparación de la superficie (Aluminio): Lavado automático de coches en 5 etapas con secado MA1-4




Preparación de la superficie (Acero): Lavado automático de coches en 3 etapas con secado MA1-3

Secado después de la preparación de la superficie: Horno de 4 zonas SL/SW

Pintura automática: Cabina de plástico con puertas en dos ejes para cambios rápidos de color KAP-1

Polimerización: SL/SW

Horno de 4 zonas Sistema de transporte: TR superior manual



7085

Máximo detalle lacado: W1000 D4200mm

Dimensiones de la sala: 33.700 x 18.900 mm

cabina de paso de dos estaciones Preparación de la superficie (Aluminio): Lavado automático de coches en 5 etapas con secado MA1-5

Preparación de la superficie (Acero): Lavado automático de coches en 3 etapas con secado MA1-3



Secado después de la preparación de la superficie: Horno 2 zonas SL / SW

Horno 2 zonas Pintura manual: KPD-2

Pintura automática: Cabina de plástico con puertas en dos ejes para cambios rápidos de color KAP-1

Polimerización: SL / SW

Sistema de transporte: TR superior manual



4030

