

Myjnie automatyczne z suszeniem

Obieg zamknięty

do 5 zabiegów
chemicznych

Kwasoodporne wykonanie

Bez problemów z ekologią



Dysze natryskowe
wymienne

Filtracja bez wyrzutu do
ścieków

Kuwaus

Automaattinen autonpesu on ratkaisu, jonka avulla voit vähentää kustannuksia, parantaa laatua ja tehostaa pintakäsittelyprosessia.

Automaattinen autopesu on varustettu ruiskupumppusarjalla, on suunniteltu niin, että mahdollisimman vähän nestettä siirtyy prosessin jälkeen seuraaviin prosesseihin, **säästää näin rahaa ja parantaa pesulaatua.**

Tämä on erittäin tärkeää koska ilman näitä ratkaisuja syntyvät näennäiset säästöt järjestelmissä voivat aiheuttaa tulevaisuudessa paljon korkeampia kemian ja jätehuollon kustannuksia, jotka yksinkertaisesti ovat enemmän. Huomiota tulee myös kiinnittää ongelmiin, jotka liittyvät kylvyn vaadittujen parametrien

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych
ylläpitoon.

Tutkimus- ja kehitystyö antoi meille mahdollisuuden kehittää **Autopesula, jossa on kuivausyksityiskohdat** (Vaihtoehto) puhaltimen puhaltama kuuma ilma pesuprosessin jälkeen.

Autopesula on varustettu edistyneellä järjestelmällä omien makroohjelmien luomista varten, joka voi koostua 10 vaiheesta kussakin, riippuen säiliöiden määrästä, prosesseja voidaan toistaa, niiden järjestystä voidaan muuttaa jne.

Jokaisella säiliöllä on oma ainutlaatuinen kuvake ja nimi, jolloin käyttäjä voi työskennellä intuitiivisesti.

Valinnaisesti säiliöt voidaan varustaa kylpytättyjärjestelmillä jotka voidaan suorittaa esimerkiksi prosessien välillä tai syklin lopussa.

- Ohjain asennettu kääntövarteen helpommin käsiksi pääsemiseksi
- PLC

mikroprosessoriohjaus • 7"


- Erittäin suuri määrä suuttimia muihin ratkaisuihin verrattuna
- (Valinnainen) Mahdollisuus kuivata yksityiskohdat pesuprosessin jälkeen
- Mahdollisuus luoda omia edistyneitä ohjelmia
- Edistysellinen vaimentimien järjestelmä haponkestävästä levystä, kaksinkertaisesti suojattu rajakytkimillä
- Ohjausjärjestelmä läppien tiukkaan sulkemiseen ja täydelliseen avaamiseen
- Nesteiden sekoittumisen minimoimiseksi erillinen putkisto, suuttimet, säiliöt jokaista käsittelyä varten
- Älykäs ohjaus - virtakatkon tai äkillisen sammutuksen yhteydessä nesteitä ei voi sekoittaa kosketusnäyttöinen käyttöpaneeli • Täysin automaattinen toiminta

Kuvat



ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych





Elokuva